

# Evaluation des KIKHomeCare-Brückenteams

Projektleitung: Vertr.- Prof. Dr. Ute Karbach - Projektgruppe 2.2

## Forschungsfrage

Wie erleben Erziehungsberechtigte von an Leukämie oder Krebs erkrankten Kindern die ambulant-aufsuchende Versorgungsstruktur „KIKHomeCare-Brückenteam“ im Rhein-Ruhr-Gebiet?


## Methodik

- Halbstandardisierte leitfadengestützte Interviews
- Online-Kurzfragebogen
- Inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018)

## Stichprobenbeschreibung

### Dauer der Inanspruchnahme des BT:

- 0-5 Monate: 4 Proband\_innen
- 6-11 Monate: 7 Proband\_innen
- 1-2 Jahre: 3 Proband\_innen



## Ergebnisdarstellung

Kategorie	Ambulanzbesuch	Besuch des Brückenteams (BT)
<b>Vorbereitung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinderbetreuung</li> <li>• Urlaub nehmen</li> <li>• Tasche packen; benötigte Formalia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaum oder keine notwendig</li> <li>• Hygienemaßnahmen</li> </ul>
<b>Befürchtungen &amp; Ängste</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lediglich in drei Fällen geäußert:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Infektionsgefahr</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lediglich in zwei Fällen geäußert:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Mögliche Notfallsituation</li> <li>➢ Anpassung der Behandlung</li> </ul> </li> </ul>
<b>Persönliches Empfinden der Erziehungsberechtigten (EB)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Negativer Mehraufwand                             <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ mit Stress verbunden</li> </ul> </li> <li>• Viele Kontakte</li> <li>• Konfrontation mit Schicksal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durchweg positiv</li> <li>• Kompetenz der Pflegefachkräfte</li> <li>• Sicherheit im häuslichen Umfeld</li> </ul>
<b>Persönliches Empfinden des erkrankten Kindes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lediglich zwei Aussagen:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 1x negativ gestimmt &amp; psychische Belastung</li> <li>➢ 1x positiv gestimmt</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausschließlich positiv; Vorfreude</li> <li>• Angenehmes Umfeld</li> <li>• Gefühl von Sicherheit</li> </ul>
<b>Kontakt zu den behandelnden Ärzt_innen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontakt zu mehreren Ärzt_innen vor Ort</li> <li>• Regelmäßig kurze Beratungsgespräche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Primär über Pflegefachkräfte</li> <li>• Akute Fragen per Mail oder Telefon</li> <li>• Regelmäßige Ambulanzbesuche</li> </ul>
<b>Zeitaufwand</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wartezeit: Ø 10 - 90 min; Gesamtdauer: 1-5 Std.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ø 10 - 25 min</li> </ul>

**Zeitl. Entlastung**

- Keine Betreuung für Geschwisterkinder nötig
- Fahrt zur Ambulanz entfällt
- Mehr Zeit für die Familie

**Kontaktreduzierung**

- Keine Angst vor mögl. Infektionen, da geringeres Risiko
- Weniger Sorge und Stress

**Psych. Entlastung EB**

- Zuhause höheres Wohlbefinden
- Keine ständige Konfrontation mit der Erkrankung
- Stressreduktion

**Psych. Entlastung Kinder**

- Zuhause höheres Wohlbefinden
- Angst vor Klinikbesuchen fällt weg
- Stressreduktion

**FAZIT**

- 14/14 Proband\_innen geben Entlastungen durch das BT an
- Alle empfehlen das BT weiter